

# **BIRENTAL CZ s.r.o.**

půjčovna nářadí a stavební techniky

Tovární 1567, Kolín 5

mobil: 777 610 270

**Pracovní**

**doba:**

Po - Pá

630- 1600

SO 8.00 – 11.00

**E-mail: [info@birental.cz](mailto:info@birental.cz)**

[www.birental.cz](http://www.birental.cz)

## **Ceník nájemného**

označení	popis nářadí	cena / den bez DPH s DPH	ztráta	záloha / 1ks
<b>Vrtací kladiva</b>				
TE 4-A	<b>Vrtací kladivo akumulátorové</b>	317,-/384,-	18.000,--	5.000,--
TE 2, TE 7	<b>Vrtací kladivo s příklepem do betonu i zdiva</b>	250,-/303,- -	12.000,--	5.000,--
TE 30	<b>Vrtací kladivo kotevní otvory, do betonu a zdiva, 4 - 28mm</b>	292,-/354,-	15.000,--	5.000,--
<b>Kombi kladiva</b>				
TE 60 ATC PX48 DUSS	<b>Kombinované vrtací a sekací kladivo osekávání obkladů a omítek, vrtání prostupů</b>	325,-/394,- -	22.000,--	10.000,--
TE 70 ATC	<b>Kombinované vrtací a sekací kladivo univerzální sekání, vrtání prostupů</b>	400,-/484,-	25.000,--	10.000,--
<b>Sekací kladiva</b>				
TE 500	<b>Sekací kladivo 5,2kg sekání prostupů, dokonč.práce</b>	292,-/354,-	20.000,--	10.000,--
TE 700 BCDH-11	<b>Sekací kladivo elektrické 7 kg bourání soklů, prostupů, betonů, kamene, sekání a bourání zdiva</b>	350,-/424,-	28.000,--	15.000,--
<b>Bourací kladiva</b>				
DUSS PK300 TE 800AVR	<b>Bourací kladivo elektrické</b> bourání prostupů, sekání, kámen, zdivo	beton, 458,-/555,-	37.000,--	15.000,--
TE 1000 AVR	<b>Bourací kladivo elektrické</b> bourání prostupů, sekání, kámen, zdivo	beton, 542,-/656,-	42.000,--	20.000,--
TE 1500 AVR	<b>Bourací kladivo elektrické</b> vhodný na těžké bourací práce, beton, kámen, zdivo	625,-/757,-	45.000,--	25.000,--

WACKER BH 24	<b>Bourací kladivo motorové</b> vhodný na těžké bourací práce, beton, kámen, zdivo	829,-/1004,-	65.000,--	25.000,--
	<b>Příklepová vrtací korunka</b> /tong, cihla, beton bez železa ø 68mm,ø 82mm,ø 100mm,ø 125mm,ø 150mm	300,-/363,-	10.000,--	3.000,--
	Stupeň opotřebení sekáčů, špic a vrtáků pro stroje nabízené v tomto ceníku následně cena za opotřebení bude projednána se zákazníkem. <b>taxa je 50,-- bez DPH / den</b>			<b>a Nejnižší</b>
<b>Brusky + příslušenství</b>				
DEG 125P	<b>Bruska úhlová</b> řezání: beton, kámen slabě, kov. profily broušení: beton,kov, omítky	208,-/252,-	5.000,--	5.000,--
DC230 S PROTOO L	<b>Bruska úhlová</b> řezání:beton, kámen,kov.profil,y,obklady broušení: beton. plochy, kov, omítky	292,-/354,-	7.000,--	5.000,--
DG 150 HILTI	<b>Bruska na beton</b> broušení větších ploch,schodů ø 150 mm	562,-/680,-	78.000,--	5.000,--
WST 700 VV	<b>Bruska rotační Vario Žirafa</b> vhodná na broušení zatmelených SDK desek, zabrušování špachtlových materiálů, nabrušování polyst.desek, plošná příprava podkladu pro malování a lakování	350,-/424,-		5.000,--
Einhell RT-OS 13	<b>Bruska vibrační 230V</b> příkon 130W, otáčky 12000/min. Brus.papír 93x60x105 mm	100,-/121,-		1.000,--
DC EX230	<b>Kryt pro řezání komplet</b> DC 230-S	92,-/112,-	5.000,--	1.500,--
DCSHF 180	<b>Kryt pro řezání komplet</b> DC 125-S	92,-/112,-	3.500,--	1.500,--
RZ 170	<b>Řezač spár – asfalt, beton</b> hl. řezu 170mm, kot. Ø 450/25	483,-/585,-	40.000,--	15.000,--
<b>Drážkovací stroje</b>				
SG 150	<b>Drážkovací stroj</b> beton, zdivo, omítky, kámen, obkladový materiál	325,-/394,- -	18.000,--	5.000,--
<b>Stavební vysavače</b>				
VCU 40 447 L	<b>Stavební vysavač</b> suché vysávání	292,-/354,- -	10.000,--	5.000,--
<b>Pily</b>				
MAFL	<b>Pila okružní Ø 160mm</b>	250,-/303,-	2.500,--	1.500,--
WSR 1400-PE	<b>Přímočará pila ocaska</b> na dřevo, 1400W	250,-/303,- -	6.000,--	3.000,--

DWE 398	<b>la Alligator</b> na duté cihl.bloky, YTONG, 430mm běžné opotř.pil.listu 300,- bez DPH	350,-/424,- 300,-/363,-	15.000,--	5.000,--
DSH 900	<b>Pila rozbrušovací motorová</b> obrubníky, železo, ø kot.400/25	420,-/509, -	42.000,--	10.000,--
řezačka TX 900N	<b>Řezačka obkladů,dlažby</b> délka řezu 93 cm, tloušťka 6-20mm, diagonálně 65x65cm	210,-/255,-	16.000,--	5.000,--
Řezačka TOPLINE	<b>Řezačka obkladů,dlažby,mozaiky</b> u 630mm,tloušťka max.16mm	150,-/182,-	6.900,--	5.000,--
RUBI DR 350	<b>Pila stolová na dlažbu</b> prořez 15cm, pod vodou, vhodná na zámkovou dlažbu, cihlu, mramor, teraso, řezání pod úhlem 45°	458,-/554,-		5.000,--
RUBI DW 200 LP	<b>šalová pila na obklady a dlažby</b> pod vodou,boční doraz, max.délka řezu 70cm, diagonálně 50x50cm	290,-/351,-	16.900,--	5.000,--
<b>Jádrové vrtání</b>				
DD 150-U	<b>anný diamantový vrtací systém</b> pro ruční i stojanové jádrové vrtání za sucha i s vodním výplachem na otvory o průměrech do 160 mm	625,-/756,-		5.000,--
	<b>Ø 67 mm</b> cena za 1mm opotřebení	943,-/1.141, -		
	<b>Ø 102 mm</b> cena za 1mm opotřebení	1.298,-/1. 571,-		
	<b>Ø 122 mm</b> cena za 1mm opotřebení	1.493,-/1. 807,-		
	<b>Ø 152 mm</b> cena za 1mm opotřebení	1.883,-/2. 278,-		
<b>Kleště</b>				
	<b>Kleště na vázání armatur</b> vázání roxorů v základech	100,-/121,-	3.000,--	1.000,--
<b>Lámačky</b>				
	<b>Lámačka</b> zámkové dlažby	166,-/201,-	9.000,--	3.000,--
<b>Pájky</b>				
PP 2T	<b>Pájka vodoinstalátérská</b>	250,-/303, -	3.000,--	2.000,--
<b>Topidla</b>				
BLP 30M	<b>Topidlo Master</b> propanbutanov topidlo 30kW	247,-/299,-	7.000,--	3.000,--

B 3,3 EPB	<b>Topidlo Master</b> elektrické 230V/ 3,3kW	185,-/224,-	7.000,--	3.000,--
B 9 EPB	<b>Topidlo Master</b> topidlo 400V / 9kW	210,-/255,-	10.000,--	3.000,--
B 150 CED	<b>Topidlo Master</b> 44kW (naftové)	320,-/388,-	15.000,--	6.000,--
<b>Odvlhčovače</b>				
AIRSEC MASTER	<b>Odvlhčovač</b> -prostory 300m <sup>3</sup>	175,-/212,- -	25.000,--	3.000,--
MASTER	<b>Odvlhčovač</b> - prostory 480m <sup>3</sup>	350,-/424,-	39.000,--	6.000,--
<b>Kompresory</b>				
MAC610	<b>Kompresor 8bar/6l</b> bezolejový	150,-/182,-	5.000,--	3.000,--
CPM310-10- 20WX	<b>Kompresor 10bar/20l</b> olejový	250,-/303,-	17.000,--	10.000,--
<b>Elektrocentrála</b>				
AY	<b>Elektrocentrála</b> AY HNT 9000, MITSUBISHI Honda, 230V a 400V	400,-/484,- -	35.000,--	20.000,--
<b>Vibrační stroje</b>				
VD 450/20 TREMIX BOMAG WEBER	<b>Vibrační deska 80-90-120-140 kg</b> jednosměrná, hutnicí síla 20kN	500,-/605,- -	47.000,--	20.000,--
VDR 32 CR3Hd	<b>Vibrační deska 210kg</b> obousměrná, hutnicí síla 35kN	650,-/787,-	96.000,-	20.000,-
	<b>PVC deska – podložka</b> na konečnou úpravu zámkové dlažby	100,-/121,-	8.500,--	2.000,--
BPR 60/65	<b>Vibrační deska 456kg</b> obousměrná, hutnicí síla 100kN	917,- 1.110,-		50.000,-
BT 65/4	<b>Vibrační pěch BOMAG, WEBER</b> hubka hutnění až 60cm, síla úderu 16,2kN	458,-/555,-	62.000,--	20.000,--
ENAR QZH	<b>Plovoucí vibrační lišta 2 m</b>	242,-/293,-	15.000,--	10.000,--
<b>BW 100 AD-4</b>	<b>Vibrační válec BOMAG</b> 1,5m/1m, hut.síla 23/38 kN,tandem obousměrný ukončovací kolečka, asfalt.hrana+obrubník	2.290, -2.771,-	750.000,--	50.000,--
AM 35/3 M 2000	<b>Mechanický ponorný vibrátor</b> průměr hlavice35mm , délka ponorné hadice 3m	250,-/303, -	12.000,--	5.000,--
IRFUN 45	<b>Vibrátor ponorný velký</b> s integrovaným vysokofrekv.měníčem síla 12.000N	500,-/605, -	28.000,--	10.000,--
<b>Svářečky</b>				

PEGAS 160E	<b>Svářečka přenosná 230V</b>	208,-/252,-	7.000,--	3.000,--
<b>Stavební vrátek</b>				
P-200	<b>Stavební vrátek CAMAC</b> nosnost 200kg, délka lana 30m	292,-/354,-	19.000,--	5.000,--
<b>NABÍDKA LEŠENÍ</b>				
	<b>Lešení FAVORIT</b> pojízdné, pracovní výška do 4,2m	420,-/509,- -	45.000,--	5.000,--
	<b>Lešení FAVORIT</b> pojízdné, pracovní výška do 7m	700,-/847,-	70.000,--	10.000,--
<b>Fasádní lešení RUBINO - systém fasádního lešení do 800 m2</b>				
	do 15m <sup>2</sup>	102,-/124,-		5.000,--
	16-50m <sup>2</sup>	254,-/308,-		18.000,--
	51-100m <sup>2</sup>	225,-/273,-		35.000,--
	101-250m <sup>2</sup>	375,-/454,- -		80.000,--
<b>Pojízdné lešení Zarges</b>				
ZARGES	pracovní výška do 8,6m	860,- 1.041,-	86.000,--	15.000,--
ZARGES	pracovní výška do 12,5m	1.250,- 1.513,-	125.000,--	20.000,--
ZARGES	pracovní výška 16 m	1.600,- 1.936,-		40.000,--
<b>Ostatní</b>				
KANGUR O	<b>Gumový skluz suti</b> užitná délka 950mm.,vnitřní pr.510mm	50,-/61,-	3.800,--	2.500,--
Laser PM 4-M set	<b>laserový s přijímačem do 50m</b> 360°, zaměřování zákl.desky RD	400,-/484,-	20.000,--	5.000,--
Laser PR 30 - HVS	<b>laserový venkovní rotační laser</b> 360°, vyrovnávání, srovnávání, sklony, vytyčování pravých úhlů	545,-/659,-	64.000,--	5.000,--
PD-I	<b>Laserový dálkoměr do 100m</b> měří plochy a objemy, volby speciálních funkcí	150,-/182,-	8.500,-	5.000,-
Hiretech HTF-2	<b>Bruska excentrická na parkety</b> tvrdé a měkké dřevo, korek, staré nátěry rozměry pásu 400x155mm,230V	490,-/593,-	65.000,--	15.000,--
"RAKEV"	<b>třešní nosič zavazadel Neumann</b> délka 220cm	50,-/61,-	10.000,--	2.000,--
Žebřík	<b>Žebříky PROF1, hliníkové</b> 5 – 10,5 m / 3dílné	167,-/203,-	8.000,--	3.000,--

MXP 1200E	<b>Míchadlo ruční elektrické 1200W</b> rozmíchání stav.směsí, upínání M14, míchačí metla Ø160mm/ délka600mm	210,-/254,-	7.760,--	3.000,--
OLEO-MAC	<b>Zemní vrták motorový</b> průměr 150 a 200mm, výkon 1,6kW délka 1000 mm, 2-taktní motor	542,-/656,-	16.500,--	4.600,--
	<b>Kleště na obrubníky 2 ks</b>	50,-/61,-		
Vzpěry PERI	<b>Stropní vzpěry</b> 3m = 1,7m - 3m a 3,5m =1,9m - 3,5m	9,-/11,-		500,--
Makita KP0810C	<b>Hoblík 82mm / 1050W</b>	150,-/182,-	2.000,--	
Powerlog	<b>Vertikální štípačka na dřevo 8t</b> 400V, 3000W, štíp.síla 80kN, 104kg, max.délka dřeva 105cm	650,-/787,-	24.000,--	5.000,--
EHT 600 Profi	<b>Plotové nůžky elektrické</b> 230V, příkon 600W, délka lišt 600mm, velké plochy	350,-/424,-	8.000,--	5.000,--
Makita HW151	<b>Vysokotlaký čistič VAP</b> tlak 150bar,max.průtok 500 l/hod/2500W	300,-/363,-	4.000,--	
Makita HW101	<b>Vysokotlaký čistič VAP</b> tlak 100bar,max.průtok 370l/hod/1300W	100,-/121,-	1.000,--	
PS 20	<b>Vyhledávač</b> výztuže, nezelez.kovů a elektr.vedení	167,-/203,-	12.000,--	6.000,--
M 59	<b>Křovinořez PROFÍ</b> 2-takt, obsah 56,5ccm,výkon 2,2 kW hmotnost 7,7 kg	542,-/656,-	18.650,--	8.000,--
	<b>Plynový hořák velký K</b> 10kg PB lahev,spojování lepenky	100,-/121,-	3.000,--	1/1/2000
SF 180 A3	<b>Šroubovák AKU</b>	183,-/222,-	6.500,--	5.000,--
HCP 50ASH21,1	<b>Čerpadlo kalové ponorné</b> 230V / 400 V - hadice "C", výtlak 20m, výkon 1,1kW, max. 383 litrů /min.	395,-/478,-	26.500,--	5.000,--
<b>Dopravní technika s obsluhou</b>				
	<b>AVIA</b> – kontejner nosnost 5t, s obsluhou	350,-/424, - hod.	20,- Kč/km	
	<b>TEREX 880 SX</b> traktorbagr, s obsluhou	680,-/823, - hod.		
	<b>DESTA</b> - vysokozdvih nosnost 2t, s obsluhou	420,-/508,- hod.		